

Número de póster: 1

TRATAMIENTO DE LA EYACULACIÓN PRECOZ PRIMARIA: SERIE DE CASOS CON UN DISPOSITIVO MASTURBADOR.

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, J.E.; CLARES ALMAGRO, M.D.

RESUMEN

La Eyaculación Precoz (EP) es la disfunción sexual con mayor prevalencia en el mundo. Los tratamientos actuales disponibles presentan limitaciones destacables como la falta de accesibilidad, el coste-beneficio y los efectos secundarios.

El objetivo de este estudio es determinar la eficacia del uso pautado de un dispositivo masturbador para el tratamiento en formato individual de la Eyaculación Precoz Primaria (EPP).

Número de póster: 2

PROYECTO INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL: SALUD&PLACER

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

PLACER NORIEGA, E.

RESUMEN

Durante años de experiencia en el negocio de los juguetes sexuales en el entorno del sur de Galicia, he observado que las mujeres hacían preguntas y no tenían la información suficiente o no con el enfoque necesario. Además podemos avalar este “estudio de necesidades” con una pequeña investigación en la que se cuantificaba el cambio positivo hacia la sexualidad con pequeñas charlas informativas incluidas en las reuniones tuppersex, por lo que entendemos que ampliar esta información en charlas temáticas puede tener unos efectos más satisfactorios.

Número de póster: 3

SEXUALIDAD EN EL TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO (REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA)

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

EXPÓSITO BARROSO, F.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; MUÑOZ BORRACHERO, E.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.

RESUMEN

El embarazo constituye un periodo crucial en la vida de una pareja. Los cambios que se producen en la mujer gestante pueden traer también cambios en la sexualidad femenina y masculina.

El objetivo de este trabajo es identificar las características de la sexualidad de las gestantes en el primer trimestre de embarazo.

Número de póster: 4

PROYECTO DE PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL EN EL EMBARAZO

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

NALDA OTERO, L.

RESUMEN

Con la elaboración de este programa y su aplicación, se intentará prevenir y ayudar a afrontar y resolver los problemas afectivo-sexuales que puedan surgir en las parejas que están esperando un hijo.

La estrategia empleada es incluir la sexualidad dentro de toda intervención llevada a cabo en mi consulta como preparación al parto y/o educación maternal. Ofrecer y presentar los talleres del programa dentro de la sesión informativa del primer trimestre. Añadir y darle la misma importancia a estos talleres como a cualquier otro dentro de la información a aportar a los futuros padres.

Número de póster: 5

LA LACTANCIA MATERNA, ¿SIRVE COMO MÉTODO ANTICONCEPTIVO? (REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA)

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; LOZANO LÓPEZ, B.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; MIRAS BRUNO, J.A.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.; MUÑOZ BORRACHERO, E.

RESUMEN

Durante la lactancia materna el riesgo de embarazo es una inquietud que preocupa a las mujeres. Una embarazo en los primeros seis meses de lactancia puede provocar complicaciones tanto en la madre como en el bebé, de ahí la importancia de informar a la mujer sobre planificación familiar.

El objetivo de nuestro trabajo es identificar las características de la lactancia como método anticonceptivo.

Número de póster: 6

CÁNCER ANAL POR VPH: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

MUÑOZ MARTÍNEZ, A.; MOLES NAVAS, M.J.; CANO BURGOS, S.

RESUMEN

El VPH es la ETS más difundida en algunos lugares del mundo. Se estima que un 70% personas que tienen relaciones sexuales, se infectarán en algún momento de su vida. La mayoría de estas infecciones serán subclínicas, desapercibidas y benignas.

Parece existir una clara relación entre el carcinoma anal y los VPH con genotipos 16 y 18.

Existe un aumento en la prevalencia de casos por contagio debido a cambios en los hábitos sexuales de la población.

Existe controversia sobre la vacunación y el costo-efectividad de la vacunación masiva de la población femenina o ambos sexos.

El factor de riesgo para VPH anal se detecta a través del aumento de exposición sexual, trauma epitelial, penetración anal, relación sexual homosexual. El tabaquismo aumenta cinco veces el riesgo de cáncer anal.

Número de póster: 7

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA FUNCIÓN ENFERMERA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL DE ADOLESCENTES

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

MUÑOZ MARTÍNEZ, A.; MOLES NAVAS, M.J.; CANO BURGOS, S.

RESUMEN

Todos somos seres sexuados. Nuestra sexualidad influye en nuestra personalidad y en la forma en la que nos expresamos como seres humanos.

En la adolescencia, una escasa o mala información puede dar lugar a la creación de mitos y leyendas con respecto a los métodos anticonceptivos, imagen corporal, relaciones sociales y sexuales.

Según la OMS cada año dan a luz aproximadamente 16 millones de mujeres adolescentes de entre 15 a 19 años. Los jóvenes de 15 a 24 años representaron el 40% de todos los casos nuevos de infección por VIH registrados entre los adultos en 2009.

La mayoría de los adolescentes han tenido experiencias sexuales, pero pocos poseen la información adecuada sobre los métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Número de póster:

8

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE DISFUNCIONES SEXUALES EN EL SEXO MASCULINO

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

MUÑOZ MARTÍNEZ, A.; MOLES NAVAS, M.J.; CANO BURGOS, S.

RESUMEN

La disfunción sexual eréctil es un trastorno frecuente que afecta al 50% de los hombres con edades comprendidas entre 40 y 70 años.

Los factores psicológicos y orgánicos interactúan incidiendo en la vida sexual del hombre.

Los pacientes pueden tener reparos en discutir asuntos sexuales, se quejan de otros síntomas físicos, de estado de ánimo depresivo o de problemas conyugales.

Número de póster: 9

¿EL NONOXYNOL-9 ES EFICAZ PARA PREVENIR EL CONTAGIO VAGINAL DE VIH DE HOMBRES A MUJERES? REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

FERNÁNDEZ MAQUEDA, F.J.; FERNÁNDEZ MAQUEDA, M.M.; LÓPEZ PUERTA, M.A.

RESUMEN

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, produciendo un deterioro progresivo del sistema inmunitario, alterando o anulando su función.

El VIH puede transmitirse a través de las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas .Por ello es necesario llevar a cabo medidas para prevenir el contagio vaginal de hombres a mujeres.

Número de póster: 10

REPERCUSIÓN DE LA MASTECTOMÍA EN LA SEXUALIDAD DE LA MUJER (REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA)

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.; MUÑOZ BORRACHERO, E.; MIRAS BRUNO, J.A.

RESUMEN

El cáncer de mama en España tiene una alta incidencia, es el más frecuente en mujeres. La supervivencia cinco años tras el tratamiento es, aproximadamente, de un 78%, y, de éstas, a un alto porcentaje de mujeres se les practicará una mastectomía. Las mujeres mastectomizadas suponen un grupo de alto riesgo de padecer disfunciones sexuales. Tras el diagnóstico del cáncer de mama, la principal preocupación es la supervivencia, y, una vez garantizada, nos encontramos con la preocupación de su vida sexual e imagen corporal. La mastectomía se plantea como un problema de feminidad, por lo que puede llegar a generar una no aceptación de la imagen corporal y con ello una disminución del deseo sexual y de la excitación.

El objetivo de este trabajo es identificar las características de la sexualidad de las pacientes mastectomizadas, mostrando la evidencia disponible.

Número de póster: 11

DISFUNCIÓN SEXUAL EN EL HOMBRE DIABÉTICO (REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA)

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; MUÑOZ BORRACHERO, E.; MIRAS BRUNO, J.A.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.

RESUMEN

La diabetes produce disfunción sexual en, aproximadamente, la mitad de los pacientes durante los diez primeros años de enfermedad. La diabetes, sobre todo en los casos de pacientes con un mal control glucémico mantenido durante años, puede dar lugar a alteraciones vasculares y nerviosas que, si afectan a vasos y nervios del área genital, pueden dar lugar a problemas en la vida sexual de algunos hombres.

El objetivo de este trabajo es identificar los problemas de sexualidad que la diabetes puede provocar en los hombres.

Número de póster: 12

ADAPTACION EMOCIONAL EN MUJERES INTERVENIDAS DE CANCER DE MAMA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

MUÑOZ RODRÍGUEZ, F.J.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; MUÑOZ BORRACHERO, E.; MIRAS BRUNO, J.A.

RESUMEN

Objetivos:

Aliviar y ayudar a resolver trastornos emocionales y/o alteraciones en las relaciones sexuales de pacientes intervenidas de cáncer de mama.

Material y método:

Tras la realización de un estudio epidemiológico transversal sobre una población de 20 mujeres intervenidas quirúrgicamente de cáncer de mama durante 2005-2010 pertenecientes al centro de salud de Pinos Puente, Granada, se seleccionaron aquellas con diagnóstico enfermero de Afrontamiento Inefectivo (NANDA 00069) y/o Deterioro de la Adaptación (NANDA 00070), resultando un total de 17 mujeres, a las cuales se les propuso participar en un grupo de apoyo y autoayuda que fue aceptado por 14 de ellas, que tras la primera intervención grupal quedó reducido a 12.

Número de póster: 13

ATENCION ENFERMERA EN LA SEXUALIDAD EN PACIENTES CON OSTOMIA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

POLONIO ANGUAS, M.J.; TORRES RODRÍGUEZ, E.; MINGORANCE GARVÍ, M.C.

RESUMEN

Introducción:

El paciente ostomizado, una vez dado de alta se encuentra con una serie de problemas secundarios a la realización del estoma, éstos podrían ser resueltos con una correcta intervención de educación sexual durante su ingreso, tras la intervención quirúrgica y finalmente al alta.

Como consecuencia de la intervención, se produce un impacto en todas las esferas de la vida, ocasionando cambios importantes en su cuerpo, lo que generará conflictos y desequilibrios que pueden interferir con sus relaciones interpersonales.

Objetivos:

Establecer recomendaciones unificadas, generales y específicas en el manejo de las ostomías, en pacientes intervenidos de resección intestinal para el fomento de su autonomía y mejorar la calidad de vida.

Conocer cómo afecta la ostomia, a la sexualidad de personas portadoras de la misma y comprobar las intervenciones y estrategias a realizar por los profesionales de enfermería.

Número de póster: 14

IMPLICACIÓN ENFERMERA EN LA SEXUALIDAD EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

POLONIO ANGUAS, M.J.; TORRES RODRÍGUEZ, E.; MINGORANCE GARVÍ, M.C.

RESUMEN

La esclerosis múltiple (EM), está entre la primera y segunda causa de discapacidad en jóvenes entre 20 y 40 años en los países desarrollados. Aunque no es una enfermedad fatal, el impacto personal, familiar y social que ocasiona es muy importante. La EM va a provocar un deterioro de la vida laboral y una carga personal para los cuidadores del enfermo.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune que provoca la inflamación y destrucción de la mielina del sistema nervioso central. Es la enfermedad neurológica, no traumática, que con más frecuencia produce incapacidad permanente en los jóvenes. Existe un consenso, casi total, sobre la implicación de factores ambientales y genéticos en la patogénesis de la enfermedad. En un porcentaje considerable de pacientes, existen antecedentes familiares de otros casos de EM. En España hay 40.000 personas con esclerosis múltiple, en Europa 500.000 y más de dos millones en el mundo

Número de póster: 15

LA SEXUALIDAD EN PACIENTES CON DEMENCIA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

POLONIO ANGUAS, M.J.; MINGORANCE GARVÍ, M.C.; TORRES RODRÍGUEZ, E.

RESUMEN

La demencia es una pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de ciertas enfermedades. Afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento. Va a afectar a diferentes zonas del cerebro de manera diferencial de unos pacientes a otros, y según el momento de la evolución de la enfermedad. Las conductas sexuales, las cuales son parte intrínseca de la naturaleza humana, y que por lo tanto buscan su expresión, son normalmente controladas como consecuencia del proceso educativo al que se someten las personas desde pequeñas. Es una persona cuyo funcionamiento mental está alterado, este control de los impulsos también puede que esté afectado debido a la lesión de unas determinadas áreas cerebrales, normalmente relacionado con el correcto funcionamiento del lóbulo frontal. Puede comprenderse cómo personas que hasta el momento de desarrollar la enfermedad habían sido perfectamente correctas en sus expresiones, o en sus manifestaciones respecto a necesidades sexuales, o con respecto a las normas sociales sobre este asunto, dejen ahora de considerarlas y pasen a mantener una conducta sexual absolutamente incontrolada.

Número de póster: 16

SEXUALIDAD Y CÁNCER DE MAMA. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

RUÍZ MORALES, A.; VILCHEZ PIMENTEL, E.; CID SÁNCHEZ, A.B.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.;
LAGUNA SALGUERO, M.C.

RESUMEN

Objetivo: Determinar los principales problemas relacionados con la sexualidad descritos por las mujeres afectas de cáncer de mama mastectomizadas.

Métodos y materiales: Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre los principales problemas detectados por mujeres mastectomizadas relacionados con su sexualidad. El análisis incluyó como base de datos Cochrane, Scielo, PubMed. Se utilizaron como criterios de inclusión que los artículos estuvieran escritos en español y que hubieran sido publicados hace cinco años o menos, se utilizaron como palabras clave "sexualidad", "cáncer de mama", "mastectomía".

Número de póster: 17

TABACO Y SEXUALIDAD: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

RUÍZ MORALES, A.; VILCHEZ PIMENTEL, E.; LAGUNA SALGUERO, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.;
CID SÁNCHEZ, A.B.

RESUMEN

Objetivos: Determinar los efectos del tabaquismo sobre la sexualidad y la reproducción.

Métodos y materiales: Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el hábito tabáquico y la sexualidad. El análisis incluyó como base de datos Cochrane, SciELO, PubMed. Se utilizaron como criterios de inclusión que los artículos estuvieran escritos en español y que hubieran sido publicados hace cinco años o menos, se utilizaron como palabras clave "tabaco", "sexualidad", "tabaquismo", "nicotina".

Número de póster: 18

“SALIR DEL ARMARIO”. INFLUENCIA SOCIAL VS. PERSONALIDAD

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

MARTÍNEZ ALABORT, L.

RESUMEN

La homosexualidad ha sido siempre un tema controvertido aunque, día a día, ésta va evolucionando y hace que la mentalidad de la gente cambie, normalizando el tema. Pero, ¿cómo lo viven los homosexuales? ¿Continúan sintiéndose presionados socialmente a la hora de "salir del armario"? ¿Lo tienen igual de fácil ambos sexos? O, por el contrario, ¿es la personalidad la que juega un papel más importante? Lo que se pretende con este estudio es responder a estas cuestiones que pensamos que se trata de un tema de gran relevancia y es útil para conocer la realidad en la que vivimos.

Número de póster: 19

MITOS Y VERDADES DEL ANCIANO Y LA SEXUALIDAD: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

LÓPEZ GARCÍA, P.; RUIZ MORALES, A.; RUIZ MORALES, V.

RESUMEN

Introducción: el abordaje de la sexualidad en el anciano es un tema tabú y lleno de prejuicios, existiendo actitudes y sentimientos negativos que tienden a ignorar la sexualidad en esta población. Objetivo: Incrementar el grado de conocimiento sobre la sexualidad en personas mayores de 65 años para clarificar algunos mitos existentes al respecto

Número de póster: 20

¿EL CITRATO DE SILDENAFIL ES EFICAZ PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE? REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

FERNÁNDEZ MAQUEDA, M. M.; FERNÁNDEZ MAQUEDA, F. J.; LÓPEZ PUERTA, M. A.

RESUMEN

La disfunción eréctil consiste en la incapacidad persistente del varón para conseguir o mantener una erección suficiente para tener una actividad sexual satisfactoria. La esclerosis múltiple Es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal, es causada por el daño a la vaina de mielina. Entre 40-80% de las mujeres con esclerosis múltiple presenta algún tipo de disfunción sexual, y en los hombres la prevalencia es del 50-90.

Número de póster: 21

¿LA TERAPIA HORMONAL MEJORA LA FUNCIÓN SEXUAL EN MUJERES PERIMENOPAUSICAS Y POSMENOPÁUSICAS? REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

BURGOS JIMÉNEZ, C.; FERNÁNDEZ MAQUEDA, F. J.; FERNÁNDEZ MAQUEDA, M. M.

RESUMEN

La terapia de reemplazo hormonal es un tipo de tratamiento en el que el cuerpo recibe hormonas para prevenir la osteoporosis o tratar los síntomas de la menopausia en mujeres.

METODOLOGÍA: Búsqueda y revisión bibliografica desde 2007 hasta 2011 en las diferentes bases de datos como cuiden, pudmed y scielo introduciendo los términos: terapia de reemplazo hormonal, hormonas, función sexual, menopausia

Número de póster: 22

LA SEXUALIDAD EN MUJERES HISTERECTOMIZADAS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

RUÍZ MORALES, V.; LÓPEZ GARCÍA, P.; RUÍZ MORALES, A.

RESUMEN

Introducción: La histerectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más prevalentes en ginecología. En los Estados Unidos se realizan más de 500.000 histerectomías por año. Las creencias culturales llevan a las mujeres asociar el útero a valores simbólicos importantes, por lo que la ausencia de éste tiene repercusión sobre la sexualidad.

Objetivo: dar a conocer, mediante una revisión bibliográfica, como la histerectomía afecta la sexualidad de la mujer, con el propósito de contribuir en el conocimiento del tema y colaborar para un mejor enfrentamiento.

Número de póster: 23

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: FASES DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE IDENTIDAD DE GÉNERO

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

LOZANO LÓPEZ, B.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; EXPÓSITO BARROSO, F.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.; MUÑOZ BORRACHERO, E.

RESUMEN

Exponer las fases del diagnóstico y tratamiento del trastorno de identidad de género, basándonos en la evidencia disponible.

Hipótesis:

El trastorno de la identidad de género es definido como un trastorno mental caracterizado por una identificación acusada y persistente con el otro sexo, por un malestar persistente con el propio sexo y por un sentimiento de inadecuación con el rol genérico.

Material y métodos:

Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos encontrados en diferentes bases de datos tales como Cuiden y Scielo, así como en diversas revistas científicas. La búsqueda se limitó a los últimos diez años, y se llevó a cabo tanto en español como en inglés. De los 20 artículos encontrados, sólo se tuvieron en cuenta 16, siendo excluidos aquellos que no estaban directamente relacionados con el objetivo del trabajo.

Número de póster: 24

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: HTA Y TRASTORNOS SEXUALES EN MUJERES CLIMATÉRICAS

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

SAÉZ SÁNCHEZ, J.; LOZANO LÓPEZ, B.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; MIRAS BRUNO, J.A.; MUÑOZ BORRACHERO, E.

RESUMEN

La menopausia es un periodo de transición en el que los ovarios dejan de madurar óvulos, el cuerpo produce menos estrógenos y progesterona, la menstruación se hace cada vez menos frecuente, hasta que cesa, pudiendo estar relacionado este proceso con HTA y con algunos trastornos sexuales.

Material y métodos:

Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos encontrados en diferentes bases de datos tales como Pubmed y Cuiden, así como en diversas revistas científicas. La búsqueda se limitó a los últimos diez años, y se llevó a cabo tanto en español como en inglés. De los 16 artículos encontrados, se tuvieron en cuenta 13, siendo excluidos aquellos que no estaban directamente relacionados con el objetivo del trabajo.

Número de póster: 25

LA SEXUALIDAD DEL ENFERMO MENTAL GRAVE. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

MIRAS BRUNO, J.A.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.; EXPÓSITO BARROSO, F.

RESUMEN

Los pacientes con enfermedad mental grave comúnmente expresan preocupaciones respecto a su funcionamiento sexual. Muchos de ellos tienen dificultad para establecer relaciones íntimas y comprometerse en conductas sexuales que pueden ser perturbadoras para otros o peligrosas para sí mismos.

Número de póster: 26

ADENOMA HIPOFISARIO Y SEXUALIDAD. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

MUÑOZ BORRACHERO, E.; LOZANO LÓPEZ, B.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.; EXPÓSITO BARROSO, F.

RESUMEN

Objetivos:

Exponer cómo influye el adenoma hipofisario en la sexualidad de hombres y mujeres, así como los objetivos del tratamiento.

Hipótesis:

Prolactinoma o adenoma hipofisario secretor de prolactina es un tumor hipofisario no canceroso que produce una hormona llamada prolactina. La hiperprolactinemia puede ser causa de disfunción sexual en hombres y mujeres.

Número de póster: 27

PREVALENCIA DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

ESTEVE ARDID, A.I.

RESUMEN

Objetivos: Analizar la prevalencia de la disfunción eréctil (DE) en una zona básica de salud de Gandía (Valencia, España) así como determinar su relación con determinadas variables y otras características como el reconocimiento del problema por los pacientes.

- **Métodos:** se ha realizado un estudio transversal descriptivo basado en una encuesta autocumplimentada y anónima dirigida a varones con edades comprendidas entre 25-65 años, que acudieron a las consultas de Atención Primaria el Centro de Salud de Beniopa por otros motivos. Para establecer la presencia o no de disfunción eréctil se incluyó el Cuestionario de Salud Sexual para Varones (SHIM) considerando que los encuestados con 21 puntos o menos presentan Disfunción Eréctil.

-**Resultados y conclusiones:** Prevalencia de la disfunción eréctil elevada del 44,1% en relación con la edad y con otros factores de riesgo y solo un bajo porcentaje 36,9% reconoce haber tenido problemas de Disfunción Eréctil

Palabras clave: Disfunción Eréctil, atención primaria y factores de riesgo.

Número de póster: 28

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR LA SALUD SEXUAL DE LAS MUJERES Y SUS PAREJAS DURANTE EL EMBARAZO Y PUERPERIO

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

DEL BLANCO UBIERGO, G.; LAVIN CASTAÑEDA, P.

RESUMEN

A partir de un caso clínico observado durante el ejercicio profesional de una de las autoras, se realiza una revisión bibliográfica.

OBJETIVO GENERAL: recopilar la información publicada acerca de las experiencias placenteras vividas por las gestantes durante el parto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Formar e informar a las matronas acerca de las distintas maneras que las gestantes de vivir la experiencia de su parto. Formar e informar a las matronas y personal implicado en un parto sobre la posibilidad de que la parturienta sienta bienestar y placer durante el mismo respetando así su intimidad. Describir aquellas áreas que podrían convertirse en la base de nuevos estudios.

Número de póster: 29

PROYECTO: EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR LA SALUD SEXUAL DE LAS MUJERES Y SUS PAREJAS DURANTE EL EMBARAZO Y PUERPERIO

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

DEL BLANCO UBIERGO, G.; LAVIN CASTAÑEDA, P.

RESUMEN

A partir de las necesidades y demandas de educación en salud sexual que las autoras se han encontrado durante su ejercicio profesional como matronas, corroboradas por los datos existentes en la bibliografía, se propone un plan para la realización de una intervención educativa para mejorar la salud sexual de las mujeres embarazadas y sus parejas.

OBJETIVO GENERAL: Valorar la eficacia de una intervención educativa sobre salud sexual durante el embarazo y puerperio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: se definen una serie de metas específicas de habilidades y conocimientos a alcanzar por los asistentes a la formación, que serán evaluadas para medir la eficacia de la intervención.

Número de póster: 30

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: EMBARAZO ADOLESCENTE EN MÉXICO. ¿EPIDEMIA?

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

LAVIN CASTAÑEDA, P.; DEL BLANCO UBIERGO, G.

RESUMEN

México tiene la tasa más alta de embarazo adolescente de la OCDE, según todos los indicadores utilizados para medir esta variable (hijos nacidos vivos por mujer entre 15 y 19 años; nacimientos por cada 1000 mujeres; hijos por cada 1000 mujeres, % de nacimientos en mujeres adolescentes...). El dato más reciente, de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID), del año 2014, apunta a una tasa de 77 nacidos vivos por cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años. Este dato, además, ha subido en 6,1 nacidos vivos desde la anterior encuesta, en 2012. De todas las regiones en desarrollo, es América Latina la única donde los embarazos en menores de 15 años sigue en aumento. Como respuesta, el Gobierno de la República presentó en abril de 2015 su Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENPEA), que pretende servir de instrumento programático para mitigar sus efectos. Sin el ánimo de realizar una lectura crítica de esta estrategia, se realiza un análisis de los datos disponibles sobre embarazo adolescente.

Número de póster: 31

PROPUESTA DE UN TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

MUÑOZ RODRÍGUEZ, F.J.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; LOZANO LÓPEZ, B.; EXPÓSITO BARROSO, F.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.; MUÑOZ BORRACHERO, E.; MARTÍN RODRÍGUEZ, R.

RESUMEN

La sexualidad es un hecho cotidiano susceptible de ocultación y de represión, pero indudablemente es la base de las relaciones humanas, tanto consciente como inconscientemente, de forma implícita o explícita, en el ámbito privado o público, y supone un volumen de manifestaciones y conductas tan variado y amplio a lo largo del ciclo vital humano que no existe cultura alguna que pueda negarlo, ni tan siquiera explicarlo en su totalidad. Las diferentes sociedades, a lo largo de sus historias, le han ido dando forma y contenido al hecho sexual, basándose, según el momento histórico, en diferentes aspectos, que van desde los estrictos dogmas religiosos, hasta los puramente económicos, pasando por un sin fin de corrientes de pensamiento. Todo ello supone una tremenda amalgama de explicaciones y negaciones que, mediante diferentes mecanismos de transmisión, han ido conformando tanto el pensamiento individual, como las normas socioculturales, a la vez que ha ido creando una serie de mitos que, sin fundamento ninguno, se han ido perpetuando a lo largo del tiempo. Partiendo de la premisa de que cada persona, cada grupo humano ha ido creando, interiorizando y modificando sus propios conceptos de sexualidad, resulta evidente que a la hora de realizar educación para la salud sexual con cualquier grupo, vamos a hacerlo desde dos puntos de vista que podrán ser muy parecidos o muy diferentes entre si.

Número de póster: 32

SEXUALIDAD Y MENOPAUSIA, UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MUÑOZ RODRÍGUEZ, F.J.;
SÁEZ SÁNCHEZ, J.; EXPÓSITO BARROSO, F.

RESUMEN

La mujer andaluza, en la actualidad, creemos que esta mejor informada sobre el climaterio, y por tanto, con mayor libertad para afrontar los cambios que se produce durante este periodo de su vida.

El hecho de que la mujer se conozca a si misma, conozca los cambios del proceso fisiológico que aparece en su organismo, y elabore estrategias para adaptarse y disfrutar de esta nueva etapa de su vida, le permite aumentar su calidad de vida y su salud.

Número de póster: 33

OPINIONES DE PAREJAS DEL MEDIO RURAL SOBRE RELACIONES SEXUALES

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MUÑOZ RODRÍGUEZ, F.J.;
MIRAS BRUNO, J.A.; SÁEZ SÁNCHEZ, J.

RESUMEN

Consideramos que las consultas de enfermería son un excelente lugar para la comunicación sincera y espontánea entre las personas usuarias de las mismas y los/las profesionales de enfermería. La confianza generada por el personal sanitario en la población en general, y mas concretamente en el medio rural, favorece la libre expresión de sentimientos y opiniones, que, tal vez, en otros lugares, o por otros medios, resultaría difícil de conocer. Además del trabajo cotidiano de enfermería en consulta y en domicilios, se realizan labores de educación para la salud en general, con diferentes grupos de personas. Esto favorece, aun más, el acercamiento entre población y profesionales. Es a partir de los trabajos realizados con grupos de mujeres (Asociación La Torre de Tozar, AMPA de los colegios e institutos, GRUSEM, Escuelas de adultos, etc.) en los cuales estas demandan una mayor información sobre salud sexual, cuando, un grupo de profesionales, decidimos abundar un poco en los conocimientos y conceptos que tiene la población sobre sexualidad, tanto en mujeres como en hombres.

Número de póster: 34

¿LAS INTERVENCIONES PSICOSOCIALES MEJORAN LA EYACULACIÓN PRECOZ? REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

FERNÁNDEZ MAQUEDA, C.; LÓPEZ PUERTA, M.A.; FERNANDEZ MAQUEDA, M.M.

RESUMEN

La eyaculación precoz es la disfunción sexual más frecuente en varones menores de 40 años y consiste en una falta de control sobre el reflejo eyaculatorio, por tanto, es un trastorno de la fase del orgasmo durante la relación sexual. Es el problema sexual más frecuente en hombre, afectando a entre el 25 y el 40 % de ellos.

Objetivo: Conocer la eficacia de las intervenciones psicosociales para la eyaculación precoz.

Número de póster: 35

¿LOS ADOLESCENTES TIENEN CONOCIMIENTOS DE SEXUALIDAD?

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

CID SÁNCHEZ, A.B.; LAGUNA SALGUERO, M.C.; VILCHEZ PIMENTEL, E.; RUIZ MORALES, A.

RESUMEN

La adolescencia es un periodo de transición, cambios y aprendizaje. Es un grupo muy vulnerable a factores de riesgo como enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, conflictos familiares y sociales por una inadecuada falta de información sobre sexualidad humana.

OBJETIVO: Evaluar el grado de conocimiento de los adolescentes sobre diversos aspectos de la sexualidad humana.

Número de póster: 36

INFLUENCIA DE LA INFORMACIÓN EN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LA INCIDENCIA DE EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

ATIENZAR MARTÍNEZ, M.B.; FERNÁNDEZ MUÑOZ, M.C.; GONZÁLEZ PÉREZ, A.; MARÍN MARTÍNEZ, A.B.; MARTÍNEZ LORENTE, M.C.; GARCÍA GARCÍA, A.B.; BERNAL MADRID, M.C.; BERNAL MADRID, R.; MARTÍNEZ ESTRADA, F.

RESUMEN

OBJETIVO: Evaluar la efectividad de los microbicidas vaginales en la disminución de las infecciones de transmisión sexual en las mujeres.

METODOLOGÍA: Búsqueda y revisión bibliográfica en diferentes bases de datos como Cuiden, Medline, Scielo y Pubmed desde el 2000 hasta el 2012, utilizando los términos: microbicidas vaginales, infección de transmisión sexual, prevención, mujeres.

Número de póster: 37

ATENCIÓN SEXOLÓGICA POR VIDEOCONFERENCIA: ESTUDIO DE CASO CON UNA PACIENTE MODELO

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

HIGUERA MARTÍN, V.M.; LÓPEZ DE LA LLAVE RODRÍGUEZ, L.

RESUMEN

Este trabajo pretende contribuir al análisis de las ventajas y limitaciones de la asistencia sexológica por videoconferencia. A partir de un estudio de caso de una mujer de 18 años que presenta dolor durante la penetración desde el inicio de las relaciones sexuales, se ha podido concluir a favor del uso de la Terapia sexual mediante videoconferencia. La atención por videoconferencia a pacientes modelo forma parte del programa de prácticas del Master en Salud Sexual y Sexología Clínica de la UNED. La “modelización de experiencias clínicas” supone crear situaciones en las que un paciente modelo (PM) es atendido por un profesional en formación, con la supervisión de un tutor; de esta forma se pretende que el sexólogo en formación consiga alcanzar los mismos objetivos que lograría si llevara a cabo esta experiencia en situaciones clínicas reales.

Número de póster: 38

LA DISFUNCION SEXUAL EN MUJERES CON IRC, ¿ES UNA REALIDAD?

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

ACOSTA AMORÓS, M.M.; MATEO SEGURA, J.

RESUMEN

Tanto el propio paciente como los familiares sufren una serie de cambios a nivel físico y emocional que en ocasiones resultan complicados de afrontar. Uno de ellos es la disfunción sexual. La disfunción sexual que suele darse en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, es una realidad que debe afrontarse por parte del personal enfermero. Cabe destacar que, aunque exista un mayor interés investigativo hacia los pacientes del sexo masculino con disfunción eréctil, no debemos obviar los diferentes problemas sexuales que afectan a pacientes del sexo femenino que reciben tratamiento en diálisis.

Número de póster: 38

DISFUNCIÓN SEXUAL ERÉCTIL EN LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS. REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

LAGUNA SALGUERO, M.C.; CID SÁNCHEZ, A.B.; RUIZ MORALES, A.; VILCHEZ PIMENTEL, E.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es actualizar diversos aspectos en la patogenia de la Disfunción Sexual Eréctil (DSE) en el diabético.

METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de PubMed y artículos relacionados en MedLine y Cochrane Library. Las palabras clave utilizadas fueron Disfuncion Sexual Erectil y Diabetes Mellitus. La búsqueda se limitó a la bibliografía publicada en español en los últimos cinco años

Número de póster: 40

LA SEXUALIDAD EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES: UN HECHO CUESTIONABLE

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

JIMÉNEZ GARCÍA, A.; GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; FERNÁNDEZ MORENO, C.

RESUMEN

La sexualidad en la vejez o también denominada sexualidad geriátrica es definida como “la expresión psicológica de emociones y compromiso que requiere la mayor cantidad y calidad de comunicación entre compañeros, en una relación de confianza, amor, compartir y placer, con o sin coito. Éste concepto se basa fundamentalmente en la calidad de la relación.

Objetivos:

1. Explorar las actitudes de las personas mayores institucionalizadas en relación a la sexualidad en las residencias.
2. Conocer la forma en la que las personas mayores expresan sus intereses e impulsos sexuales, así como en pareja o en solitario.
3. Identificar que efecto tiene la institucionalización en la sexualidad de los mayores.

Número de póster: 41

¿UN ESTOMA DIGESTIVO PERMITE EL DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD EN LA JUVENTUD?

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

MATEO SEGURA, J.; ACOSTA AMORÓS, M.M.

RESUMEN

Tras una cirugía en la que realizan un estoma digestivo, es muy importante volver a reanudar la actividad sexual. Es necesario un periodo de adaptación, tanto para el individuo operado como para su pareja, en el caso que la hubiera. En mujeres, generalmente la función sexual no es alterada, siendo más perturbada en hombres, por la posible impotencia sexual tras perder la concentración y estar más atento a la ostomía. En caso de que el paciente sea joven, el portar una ostomía nos lleva a un diagnóstico enfermero “alteración de la imagen corporal”, que a esas edades lo evaluamos como potencialmente importante, ya que es una edad en la que la apariencia física es considerada como la más importante para establecer relaciones sociales-sexuales.

Número de póster: 42

LA FLIBANSERINA: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

PUGA SOLBAS, I.; AYLLÓN RODRÍGUEZ, M.E.

RESUMEN

Después de muchos años de investigación, las disfunciones sexuales femeninas como el trastorno de deseo sexual hipoactivo, han sido una necesidad clínica insatisfecha porque no existían tratamientos aprobados por la FDA disponibles para las mujeres. La flibanserina ha sido aprobada recientemente por la FDA como fármaco para tratar el deseo sexual hipoactivo en mujeres. ¿Es realmente eficaz?

Número de póster: 43

¿LOS MICROBICIDAS VAGINALES PUEDEN DISMINUIR LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL? REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACION EN FORMATO POSTER)

LÓPEZ PUERTA, M.A.; FERNÁNDEZ MAQUEDA, M.M.; FERNÁNDEZ MAQUEDA, F.J.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Microbicidas vaginales, infección de transmisión sexual, prevención, mujeres.

OBJETIVO: Evaluar la efectividad de los microbicidas vaginales en la disminución de las infecciones de transmisión sexual en las mujeres.

Número de póster: 44

LA SEXUALIDAD EN PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)

FERNÁNDEZ MORENO, C.; GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; JIMENEZ GARCÍA, A.

RESUMEN

OBJETIVO: Explorar el estado de salud sexual de los participantes con DCA, través de la narración de sus propias vivencias.

METODOLOGÍA: Se ha utilizado un método de carácter cualitativo, situando el interés de este tipo de investigación en captar la realidad de las personas que están siendo estudiadas, respecto de sus vidas y experiencias. La población diana fueron personas con DCA de la ciudad de Granada, seleccionando una muestra de manera intencional de 9 participantes en una unidad de estancia diurna de personas con discapacidad física.

Número de póster: 45

INFLUENCIA DEL CLIMATERIO EN LAS RELACIONES SEXUALES DE LAS MUJERES
PERIMENOPAUSICAS

(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)

GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; FERNÁNDEZ MORENO, C.; JIMENEZ GARCÍA, A.

RESUMEN

OBJETIVO: Conocer la influencia de la menopausia en las relaciones sexuales de las mujeres.

METODOLOGIA: Estudio cuantitativo, observacional y descriptivo de una muestra de 80 mujeres en peri menopausia pertenecientes al Centro de Salud (CS) de Montefrío y CS La Caleta de Granada. El estudio se llevó a cabo entre Mayo y Agosto de 2015.

Número de póster: 46

LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN EL PUERPERIO. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)

JIMENEZ GARCÍA, A.; GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; FERNÁNDEZ MORENO, C

RESUMEN

La sexualidad en el puerperio es un tema al que se le suele dar poca importancia, a pesar de que este supone para la mujer una etapa de cambio crucial que requiere un nuevo equilibrio en la relación con ellas mismas y con la vida en pareja. La recuperación de la sexualidad post parto está influenciada por infinidad de factores biológicos, tales como la recuperación hormonal, disminución de la lubricación vaginal, reducción del deseo sexual, orgasmos más débiles y cortos, y dispareunia como la más común.

Número de póster: 47

PERSPECTIVA DE LOS ASMÁTICOS EN LAS RELACIONES SEXUALES

(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)

GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; JIMENEZ GARCÍA, A.; FERNÁNDEZ MORENO, C.;

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar la incidencia de problemas en las relaciones sexuales de los pacientes asmáticos y cómo afecta a su calidad de vida.

METODOLOGIA: Estudio cuantitativo, transversal y descriptivo formado por una muestra de 70 pacientes asmáticos pertenecientes al Centro de Salud (C.S) de la Caleta, C.S Mirasierra y C.S Montefrío de Granada. El instrumento utilizado fue una encuesta Ad-hoc con 20 ítem para evaluar la calidad de vida de los pacientes con asma y sus relaciones sexuales

Número de póster: 48

CONDUCTA SEXUAL Y CALIDAD DE VIDA EN LA DISCAPACIDAD

(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)

FERNÁNDEZ MORENO, C.; JIMENEZ GARCÍA, A.; GRANADOS BOLÍVAR, M.E

RESUMEN

Objetivo general: Identificar el nivel de salud y de permisividad sexual hacia la pareja de la persona con discapacidad.

Objetivos específicos: Describir el perfil de los usuarios con alteraciones neurológicas de un centro de día.- Valorar la percepción de la calidad de vida relacionada con la salud en personas con daño cerebral adquirido a través de las láminas COOP/WONCA.

METODOLOGÍA . Se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal realizado en el segundo trimestre de 2015.

Número de póster: 49

ANOREXIA SEXUAL: LA CRISIS ECONÓMICA AFECTA A LA SEXUALIDAD DE LAS MUJERES

(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)

GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; JIMENEZ GARCÍA, A.; FERNÁNDEZ MORENO, C.;

RESUMEN

OBJETIVO: Conocer si la crisis económica actual incluye en la disfunción sexual de las mujeres

METODOLOGIA: Estudio descriptivo, trasversal y prospectivo de mujeres de entre 18 y 65 años de la provincia de Granada, pertenecientes a centros de salud de la provincia. Se utilizó cuestionario validado de Función sexual de la mujer de Sánchez et al (2004) que fue administrado a las participantes de los centros de salud por profesionales sanitario durante los meses de Enero a Agosto de 2015.

Número de póster: 50

EL EJERCICIO FÍSICO MEJORA EL ORGASMO EN LAS MUJERES

(PRESENTACIÓN EN FORMATO POSTER)

GRANADOS BOLÍVAR, M.E.; FERNÁNDEZ MORENO, C.; JIMENEZ GARCÍA, A.

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar si un programa de ejercicio físico puede mejorar el orgasmo en las mujeres

METODOLOGIA: Estudio cuantitativo cuasi-experimental y prospectivo con una muestra de dos grupos de mujeres que viven en Granada de las cuales 30 pertenecían al grupo experimental e hicieron ejercicio físico y acudían asiduamente a clases dirigidas de spinning, yoga, correr y pilates de forma regular en un gimnasio de Granada durante 1 año y otro grupo control de 30 mujeres que no realizaron ejercicio físico de forma continua.

SEXUALIDAD EN EL VARÓN CON LESIÓN MEDULAR

(PRESENTACION EN FORMATO COMUNICACIÓN ORAL)

COBO CUENCA, A. I.; SAMPIETRO CRESPO, A.; VIRSEDA CHAMORRO, M.; MARTÍN ESPINOSA, N.

RESUMEN

Objetivos: 1) Conocer el estado de salud sexual de varones con lesión medular(LM) 2) Valorar la calidad de vida (CDV); 3) Valorar el nivel de autoestima.

Material y métodos: Estudio correlacional y transversal realizado en el Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo con 57 varones con LM con edades entre 21 y 53 años (M=35.62; DT=8.16) Las variables de estudio son: Edad, nivel de lesión medular, tipo de lesión, CDV, autoestima y tipo de disfunción sexual. Mediante entrevista y previo consentimiento informado, se procedió a la recogida de datos utilizándose las siguientes escalas autoinformadas: Cuestionario de valoración de Salud Sexual (VASS),Escala de satisfacción con la vida de Fulg-Meyer (LISAT-8), escala de autoestima de Rosenberg.

PRÁCTICAS PROFESIONALES DE SEXOLOGÍA CON PACIENTES MODELO

(PRESENTACION EN FORMATO COMUNICACIÓN ORAL)

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, C.; LOPEZ DE LA LLAVE RODRÍGUEZ, L.

RESUMEN

En el presente trabajo se describe la práctica de destrezas y habilidades en terapia sexológica, mediante pacientes modelo o pacientes simulados, llevada a cabo para el Trabajo de Fin de Master del Programa de Formación en Salud Sexual y Sexología Clínica de la UNED. En este contexto, es importante conocer los antecedentes, beneficios, ventajas y desventajas de la simulación como método de aprendizaje y de la terapia online o e-terapia mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). La práctica consistió en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de una paciente modelo durante 5 sesiones mediante videoconferencia.

OPINIONES DE UN GRUPO DE PACIENTES, SOBRE SALUD SEXUAL DURANTE LA VEJEZ

(PRESENTACION EN FORMATO COMUNICACIÓN ORAL)

MARTÍN RODRÍGUEZ, R.; LOZANO LÓPEZ, B.; SÁNCHEZ GARCÍA, M.C.; MUÑOZ RODRÍGUEZ, F.J.;
EXPÓSITO BARROSO, F.; MIRAS BRUNO, J.A.

RESUMEN

Los factores psicológicos y sociales (mitos y falsas creencias) que dificultan unas relaciones sexuales saludables, se ven incrementados de forma desproporcionada cuando hacemos referencia a la vejez, llegando incluso a invisibilizar la sexualidad, en todo su conjunto, en esta etapa de la vida. Esto ocasiona no solo que las personas mayores generen resistencias a la hora de mantener una vida sexual saludable, sino que incluso los profesionales de la salud, especialmente el personal de enfermería de atención primaria, tengamos dificultades a la hora de abordar estos temas con nuestros pacientes, pues, bien de forma inconsciente, bien por falta de conocimientos apropiados, o bien por una inadecuada actitud hacia los temas relacionados con la sexualidad humana, perpetuamos, cuando no reforzamos, muchos de esos mitos y falsas creencias.